

Remiss 1 Klinisk kemi

Allmän

Remitterande instans		Pat							
Tel nummer:									
Svarsmottagare (om annan än rem instans)		Då flera blodprov tagits i serie eller då urin samlats under flera dygn, skall proverna löpnumreras och motsvarande tidpunkt anges.							
Tel nummer:		Remiss.datum							
		år	mån	dag					
		Provt.datum		Rör 1, kl	2, kl	3, kl	4, kl	5, kl	
		år	mån	dag					
		Blodprov		6, kl	7, kl	8, kl	9, kl	10, kl	
		Klockslag/rör							
		☐ Urin	1	fr o m	kl	t o m	kl	Volym, L	
		☐ Samling	2						
Debitering ☐ Beställaren = rem instans ☐ Svarsmottagaren		☐ Stickprov	3						
		☐ Likvor							
		☐ Amnionv							
		☐ Saliv							
		☐ Annat							
Biobankslagen Inskickandet av denna remiss bekräftar att patienten (alt vårdnadshavare/ närstående) har fått information om – och samtycker – att provet och tillhörande personuppgifter sparas för vård och behandling och därmed förenlig verksamhet. Nej, patienten samtycker inte till att provet sparas för vård och behandling och därmed förenlig verksamhet. Nej-talong bifogas Patienten är vid provtillfället oförmögen att lämna samtycke.		Anamnes, kliniska fynd, frågeställning: VGRid (Remitterade läkare):							
Aktuell medicinering (inkl p-piller):									
☐ Glukosbelastning ☐ Icke gravid ☐ Gravid ☐ Laktosintoleransutredning ☐ Laktasgenotypning ☐ Laktosbelastning									
Proteiner ☐ S-Proteinelfores* ☐ S-M-komp(känd) ☐ TU-Proteinelfores ☐ S-Akutfasproteiner ☐ S-Kryoglobulin ☐ S-Ceruloplasmin ☐ S-LD isoenzymer ☐ S-Lipoproteiner frak ☐ S-IgD (endast vid myelomfrågeställning)		*S-Proteinelfores: frågeställning kliniska data ☐ M-komponent? ☐ Myelom ☐ Hög SR ☐ Kontroll M-komponent? ☐ Lymfom ☐ Njursjukdom ☐ Inflammation? ☐ MGUS ☐ Gravid ☐ Anemiutredning/hemolys? ☐ Amyloidos ☐ Kortisonterapi ☐ Alfa-1-antitrypsinbrist? ☐ Leversjukdom ☐ Östrogen/p-piller ☐ Immunglobulinbrist? ☐ Reumatologisk sjukdom ☐ Komplementaktivering? ☐ Inflammatorisk tarmsjukdom							
Hormoner ☐ P-Metoxikatekolaminer (3-MNA & 3-MA) ☐ S-5HIAA ☐ P-17-alfa-Hydroxiprogesteron ☐ P-Metoxityramin (3-MT) ☐ tU-5HIAA ☐ P-Testosteron, högkänslig ☐ tU-Metoxikatekolaminer (okonjugerade) ☐ tU-VMA ☐ P-Östradiol, högkänslig ☐ Saliv-Kortisol (morgonprov/kvällsprov) ☐ tU-HVA ☐ P-Androstendion ☐ tU-Kortisol ☐ tU-Aldosteron ☐ Funktionsundersökning: typ, dosering, kl									
Annan undersökning ☐ ☐ ☐									