VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

REMISS CERVIXCYTOLOGI (nationell standardremiss)

Laboratorium för Klinisk patologi

Remitterande vårdenhet (Namn / HSA-ID)	Personnummer och namn
Provtagare (Namn / HSA-ID)	Provtagningsdatum
☐ **SNABBSVAR** ☐ **SVF** **Tfn**.....	Plats för laboratoriets etikett

PROVTYP (ett alternativ)

254 ☐ HPV-analys
256 ☐ HPV-analys och cytologisk analys (dubbelanalys)
255 ☐ HPV-analys med cytologisk analys om positiv för HPV (reflexcytologi)

TOPOGRAFI (ett eller flera alternativ)

212 ☐ Fullständigt prov (2 portioner)
252 ☐ Portio
213 ☐ Vagina
218 ☐ Endocervix
219 ☐ Annat

INDIKATION FÖR PROVTAGNING (ett alternativ)

225 ☐ Screening
48 ☐ Symtom
49 ☐ Kontroll/utredning av avvikande prov
51 ☐ Peroperativ cervixdiagnostik
54 ☐ Uppföljning av invasiv cancer

Uppföljning efter dysplasibehandling
52 ☐ < 2 år efter behandling
53 ☐ ≥ 2 år efter behandling

ANAMNES

201 ☐ Senaste mens (mmdd) ....
202 ☐ Gravid (vecka) .....
203 ☐ Partus (ååmmdd) .....

220 ☐ Pågående cytostatikabehandling .....
57 ☐ Tidigare strålbehandlad .....
221 ☐ Tidigare total hysterektomi
204 ☐ Menopaus
205 ☐ Hormonbehandling i/efter klimakteriet
246 ☐ Blödningsrubbning
247 ☐ Kontaktblödning
248 ☐ Mellanblödning
249 ☐ Postmenopausal blödning

STATUS

59 ☐ Blödning
207 ☐ Spiral

Kolposkopiutfall:
28 ☐ Ej utförd
29 ☐ Normal
240 ☐ Låggradig atypisk
241 ☐ Höggradig atypisk
66 ☐ Typ av TZ, 1-3 .....
67 ☐ Swede score, 0-10 p .....
224 ☐ Cervicit/Avvikande flytning
64 ☐ Atrofi

ÖVRIGT

216 ☐ Px taget vid undersökningen

Ev. kommentar

Södra Älvsborgs Sjukhus – SÄS
Patologilaboratorier Borås
501 82 Borås
Tfn sekr. 033-616 1894, lab. 033-616 2291
Fax: 033-616 2598

Sahlgrenska Universitetssjukhuset – SU
Cytologilaboratorier
413 46 Göteborg
Tfn sekr. 031- 342 1202, lab. 031-342 2919
Fax: 031-41 57 92

Norra Älvsborgs Länssjukhus – NÄL
Patologilaboratorier
461 85 Trollhättan
Tfn: sekr. 010-435 2842, lab. 010-435 2834
Fax: 010-435 7094

Klinisk mikrobiologi
Guldhedsgatan 10B
413 46 Göteborg
Tfn: 031 - 342 67 43

Under rubriken Indikation ska alltid ett och endast **ett** alternativ markeras med kryss. Under rubrikerna Topografi, Anamnes och Status ska **ett eller flera** alternativ markeras.	
Screening	Prov tas från symtomfri patient som inte ingår i särskilt uppföljningsprogram på gynmottagning. Bör endast tas som s.k. kompletterande screening
Symtom	Prov tas från patient p.g.a. symtom eller makroskopiska fynd (som specificeras under rubrikerna Anamnes och Status på remissblanketten), främst som del i undersökning för att utesluta invasiv, symtomgivande cervixcancer
Kontroll/utredning av atypi	Prov tas som led i utredning av tidigare påvisad atypi, som (ännu) inte har föranlett behandling
Uppföljning av obedömbart prov	Nytt prov tas därför att föregående prov inte hade tillfredsställande bedömbarhet vid laboratoriet
Peroperativ cervixdiagnostik	Cytologiskt prov tas för diagnostik av ev. kvarvarande förändringar i endocervix efter dysplasibehandling. Ersätter därmed cervixabrasio
Senaste mens	Senaste menstruationens första dag
Gravid vecka	Patienten är gravid. Antalet veckor kan valfritt vara ingångna veckor eller fullbordade veckor
Partus	Ifylls om patienten har fött barn senaste året
Menopaus	12 månaders frånvaro av menstruation hos kvinna i klimakterieåldern
Hormonbehandling	Innefattar p-piller, minipiller, p-spruta, p-stav och all klimakteriebehandling i form av medelpotent eller lågpotent östrogen, inklusive receptfritt östrogen såsom Ovesterin. Innefattar inte hälsokostpreparat och östrogenreceptor-modulerare såsom Nolvadex och Evista
Blödningsrubbning	Vaginal blödning som avviker från mönster som är normalt för ålder och tillstånd (t.ex. graviditet)
Blödning	Pågående eller påtagligt lättprovocerad blödning från livmoderhalsen vid undersökningen
Avvikande flytning	Flytning som med lukt, konsistens, färg och/eller mängd avviker från det som är normalt för ålder och tillstånd (graviditet, ovulation etc.)
Atrofi	Klinisk bedömning att slemhinnan är påtagligt atrofisk
Typ av TZ	Transformationszon typ 1, 2 eller 3. Se nationellt vårdprogram.
Låggradigt/höggradigt atypiskt	Kolposkopi motsvarar LSIL, resp. HSIL
Swedescore	Scoringsystem för kolposkopi, 0 – 10 p. Se nationellt vårdprogram.